

Reborte	Hibernal	
Kreuzung:	(Chancellor x Weißer Riesling Klon 239 Gm) F2	
Kenn-Nr.:	RBE 100	
Merkmale und Eigenschaften		
	Ausprägungsstufe	Note
Zeitpunkt des Knospenaufbruchs	früh bis mittel	4
Triebspitze des jungen Triebes		
- Öffnung	vollständig offen	5
- Dichte der Wollbehaarung	sehr locker bis locker	2
- Anthocyanfärbung der Wollbehaarung	sehr gering bis gering	2
Junges Blatt		
- Farbe der Oberseite	gelbgrün	1
Wüchsigkeit		
	mittel bis stark	6
Geiztriebbildung		
	mittel	5
Blüte		
-Zeitpunkt	mittel	5
-Verrieselungsneigung	gering	3
Ausgewachsenes Blatt		
-Größe	mittel	5
-Blasigkeit der Oberseite	gering bis mittel	4
-Zahl der Lappen	einer	1
-Anordnung der Stielbucht-lappen	geschlossen	5
-Anthocyanfärbung der Adernoberseite	fehlend oder sehr gering	1
Traube		
-Größe	mittel	5

-Dichte	mittel	5
Beere		
-Reifebeginn	spät	7
-Größe	klein bis mittel	4
-Form	kugelförmig	2
-Hautfarbe	gelbgrün	2
-Anthocyanfärbung des Fruchtfleisches	fehlend oder sehr gering	1
-Besonderer Geschmack	anderer Geschmack als Muskat-, Fox- oder krautiger Geschmack	5
Holzfarbe		
	dunkelbraun	3
Anfälligkeit für		
-Peronospora	mittel bis hoch	6*
-Oidium	mittel bis hoch	5*
-Botrytis	gering	3*
Mostgewicht		
	mittel bis hoch	6
Mostsäuregehalt		
	mittel	5
Traubenertrag		
	mittel	5
Holzausreife		
	hoch bis sehr hoch	8
Empfindlichkeit für Winterfrost		
Weincharakter		
-Farbe	gelbgrün	2
-Geruch	duftig, fruchtig, neutral	3/4/2
-Geschmack	fruchtig, würzig	6/7
Anbaufläche in Deutschland (Stand 2015):		
	keine Angaben	

* Die Feststellungen erfolgten in der Regel in Prüfparzellen mit eingeschränkter Fungizidbehandlung. Deshalb sind die jeweiligen Ausprägungsstufen und Noten mit denen umfangreich behandelte Sorten nicht direkt vergleichbar

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2015 - Reben, Bundessortenamt, 2015